ウィルス対策 抗菌

PRODUCED BY INTER LINX

DEFENDER NTS FY7EYS-

ノンアルコール NTS ディフェンダー DEFENDER NTS エヌティーエス

納得の抗菌力。 徹底した除菌力。 スッキリ消臭力。

天然成分由来

original green label non alcohol white label









スプレー30ml

詰め替え用270ml











詰め替え用1L

詰め替え用4L





スプレー300ml

詰め替え用18L

抗菌メカニズム

細菌の表面膜内へ浸透し、抗菌効果を発揮します。 イオン微粒子状に加工されている複数の有効成分が 細菌やウイルスのエンベローブに素早く吸着浸透し、 機能不全を与えて死滅させます。

消臭メカニズム

悪臭を放つ物質そのものを、 素早く吸着分解する性質を持っています。 同時に悪臭を発生させる原因菌を死滅させ、 悪臭の発生を元から防ぎます。

| 品番 | 名称 | 定価(税抜) ¥400 ¥900 | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| 0206-NT0030 1ケース9本 | ディフェンダーNTS 30ml | | |
| 0206-NT0270 1ケース8個 | ディフェンダーNTS 270ml | | |
| 0206-NT0300 1ケース6本 | ディフェンダーNTS 300ml | ¥1,200 | |
| 0206-NT0001 ディフェンダーI 1L | ディフェンダ ー NTS 1L | | |
| 0206-NT0004 空ボトル1本サービス | | | |
| 0206-NT0018 空ボトル2本サービス | ディフェンダーNTS 18L | ¥28,000 | |

| 品番 | 名称 | 定価(税抜) | |
|---------------------------|-----------------------------|---------|--|
| 0206-NA0030 1ケース9本 | ディフェンダーNTS ノンアルコール 30ml | ¥400 | |
| 0206-NA0270 1ケース8個 | ディフェンダーNTS ノンアルコール 270ml | ¥900 | |
| 0206-NA0300 1ケース6本 | ディフェンダーNTS ノンアルコール 300ml | ¥1,200 | |
| 0206-NA0001 | ディフェンダーNTS ノンアルコール 1L | ¥2,600 | |
| 0206-NA0004 空ボトル1本サービス | ディフェンダーNTS ノンアルコール 4L | ¥8,000 | |
| 0206-NA0018 空ボトル2本サービス | ディフェンダーNTS ノンアルコール 18L | ¥28,000 | |

NTS使用事例





ベットと暮らすお家だけではなく、ショップやトリミング サロンなどでも、ペット臭に最適。天然成分配合なのでペッ トも安心。アジア最大級のペット用品展示会「Pet Fair Asia」では銀賞受賞。



School /スクー

小さなお子様が通う学校や学習塾、教室のほか、保育圏や 幼稚園、幼児園、児童館、学童、などでも活躍。例年流行 するウイルスから幼い子供達を守ります。





免疫力の低下したご年配の方々を守ります。介護施設、特 別長護老人ホームなどでのニオイを緩和し、訪問者や働く 介護士達からも喜ばれます。



Medical /メディカル

病院やクリニック、リハビリステーションなど、様々な疾 悪や病気を抱える不特定多数の方が出入りする、病室や診 察室、待合室で、安心してご使用いただけます。



Office / オフィス

会社内での感染拡大防止。大きな会議室や小さなミーティ ングルーム、多くの方が出入りする事務所、営業所、デスク、 受付、来客対応の際に使用する応接室などに関かれます。



Fitness /フィットネス

利用者が増えているフィットネスジムやトレーニングジム、 ヨガ数室、ホットヨガスタジオ、体育館、スポーツセンター、 スポーツクラブなど、不特定多数の方が軽異や備品に触れ る機会の多い場所に。

効果試験一覧(抜粋)

成分:複合アミノ酸、植物抽出液、穀物抽出液、 ショ糖脂肪酸エステル、クエン酸、エチドロン酸、精製水 (0206-NTには番料としてアルコールを2%未満配合しております



| | CONTRACTOR OF STREET | (0200-141には資料として)ルコールを2/0米周記台しておりよう。) | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| 菌 名 | 経過時間 | 箱 果 | 試験機関 | |
| 大腸菌O-157,H7 | 5分後 | 検出せず | 日本食品分析センター | |
| サルモネラ菌 | 5分後 | 検出せず | 日本食品分析センター | |
| 黄色ブドウ球菌 | 553100 | 検出せず | 日本食品分析センター | |
| MRSA (メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) | 5分後 | 模出せず | 中原大学生命医科学科 | |
| 新型インフルエンザウイルス H1N1型 | 10分後 | 模出せず | 中部大学生命医科学科 | |
| SARSコロナウイルス | 5分後 | 検出せず | 中国人民解放軍軍事医学科学院 | |
| ノロウイルス (ネコカリシウイルス代替) | 5分後 | 模出せず | 日本商品分析センター | |
| 病原性 島インフルエンザウイルス | 10分後 | 模出せず | 中国農業科学院 | |

安全性試験一覧

| 試験名 | 試験結果 | 試験詳細 |
|--------------------|---|---|
| 皮膚一次刺激試験 | 「非刺激性(P.I.I=0.0-0.21)」 「OECD化学毒性試験の指針」 | 皮膚に付着した場合の影響を選べた結果、 問題のない基準値 (日本食品分析センター) |
| 急性経口毒性試験 (LD50) | ラットLD50=2,000ml/kg以上 『医薬品等毒性試験指針』 | 仮に誤飲した場合の毒性の有無や影響を調べた結果、 問題のない値(日本食品分析センター) |
| 限刺激性試験 | 「非刺激性」 『OECD化学毒性試験の指針』 | 仮に目に入った場合の影響を調べた結果、 問題のない判定(日本食品分析センター) |
| 相抱毒性試験 | 「細胞毒性を示さない」 『医療機器の生物学的安全性試験法』 | 生体内に入った場合の海性を調べた結果、 問題のない値(日本食品分析センター) |
| 皮膚感作性試験 | 「皮膚感作性なし」 『医薬品等毒性試験指針』 | 皮膚に付着した場合のアレルギー反応を調べた結果、 問題のない基準値 (KEMTI®) |
| 变異原性試験 | 「陰性(変異誘発起性)」 『医薬品等毒性試験指針』 | 細胞のDNAや染色体への影響が無く。 突然変異や薬剤耐性を誘起しない (KEMTI※) |
| 吸入毒性試験 | 「異常なし」 『OECD化学毒性試験の指針』 | 舞孔から吸入した場合の肺へ、毒性の有無や影響を調べた結果 問題のない基準値 (HOSEO University HTRC※) |
| ヒ素・重金銭検査 | 「いずれも検出せず」 | 食品などにおけるヒ素・重金属が検出しない基準値 (日本食品分析センター) |
| 特定原材料 アレルギー物質検査 | 「陰性」 測定感度5µg/g(ppm) 小麦、落花生、そばアレルギー無し | 食品において特定原材料の表示の必要性が無い値 (アレルギー食品検査センター) |

消臭対象一覧(抜粋)

| 物質名 | 化学式 | ニオイ | | |
|-----------------|------------------------------|--------------|--|--|
| アセトアルデヒド | CHICHO | 刺激的な微ぐさい臭い | | |
| イソ吉草酸 | (CH ₃):CHCH:COOH | 蒸れた靴下のような臭い | | |
| 硫化水素 | S ₂ H | 関った卵のような臭い | | |
| メチルメルカプタン | SH ₂ SH | 間った玉ねぎのような臭い | | |
| アンモニア | NHs | し尿のような臭い | | |
| キシレン CaHa(CHs)s | | ガソリンのような臭い | | |

Defender NTS

様々なモノや場所に対して、ご使用いただいております。




食卓・キッチン



ベビー用品



ペット臭



玄関・スリッパ



衣類・クローゼット



ベッド・布団・枕





自動車



ドアノブ





靴・下駄箱



タバコ臭

レータイプでシュシュっと簡単

ENDRESS 日本エンドレス株式会社

社] 〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-7-7エンドレスビル [本

FAX 03-5997-6800 E-mail info@endress.co.jp

天然由来成分を配合した Defender NTS は

商品・当社への 🔳 🖫 お問い合わせ こちら⇒⇒⇒ 面談



[仙台営業所] 〒981-3201 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘2-15-11 TEL 022-371-8887 FAX 022-371-8886

URL http://www.endress.co.jp