安全性試験

試験名	試験結果	試験詳細	試験機関
皮膚一次刺激試験	「非刺激性(P.Ｉ.Ｉ=0.0-0.21)」 『OECD化学毒性試験の指針』	皮膚に付着した場合の影響を調べた結果、問題のない基準値	日本食品分析センター
急性経口毒性試験 （LD50）	ラットLD50=2,000ml/kg以上 『医薬品等毒性試験指針』	仮に誤飲した場合の毒性の有無や影響を調べた結果、問題のない値	日本食品分析センター
眼刺激性試験	「非刺激性」 『OECD化学毒性試験の指針』	仮に目に入った場合の影響を調べた結果、問題のない判定	日本食品分析センター
細胞毒性試験	「細胞毒性を示さない」 『医療機器の生物学的安全性試験法』	生体内に入った場合の毒性作用を調べた結果、問題のない値	日本食品分析センター
皮膚感作性試験	「皮膚感作性無し」 『医薬品等毒性試験指針』	皮膚に付着した場合のアレルギー反応を調べた結果、問題のない基準値	KEMTI※
変異原性試験	「陰性(変異誘発起性は認められず)」 『医薬品等毒性試験指針』	細胞のDNAや染色体への影響が無く、突然変 異や薬剤耐性を誘起しない	KEMTI
吸入毒性試験	「異常なし」 『OECD化学毒性試験の指針』	鼻孔から吸入した場合の肺へ毒性の有無や影響を調べた結果、問題のない基準値	HOSEO University HTRC※
ヒ素・重金属検査	「いずれも検出せず」	食品などにおけるヒ素・重金属が検出しない基準値	日本食品分析センター
特定原材料アレルギー 物質検査	「陰性」 測定感度5μg/g(ppm) コムギ・落花生・そばアレルギー無し	食品において特定原材料の表示の必要性が無い値	アレルギー食品検査センター

※KEMTI/HTRC：ISO17025認定機関・OECD-GLP適合試験所